SIMOURQ

Solutions POS Professionnelles

Équipements | Logiciel | Installation | Comfiguration | Formation | Support

Des solutions complètes et sur mesure
pour les restaurants, cafés, snacks et commerces de détail



- Installation et mise en service
- Configuration sur mesure
- Produits et menus
- Imprimantes et périphériques
- Formation de l'équipe
- Assistance et support

WWW.SIMOURQ.COM | +352 691 29 49 49

Smart POS Terminal

Écran tactile 15,6" | Android 13 (GMS)





550 €
Hors TVA

Android 13 avec GMS	Écran tactile 15,6" Full HD	RAM 4 Go	Stockage 64 Go	Wi-Fi 6	Bluetooth 5.4

Points forts

- Grand écran tactile 15,6" Full HD (1920 × 1080)
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour une connexion rapide et stable

Domaines d'application



Commerce de détail




Restauration (Horeca)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	365 × 190 × 306 mm
Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core A55
Écran	15,6" Full HD (1920 × 1080)
Mémoire (RAM)	4 Go
Stockage (ROM)	64 Go
Carte mémoire	micro SD
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth	5.4
Connectivité / Ports	5 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × RJ11 (Port série), 1 × RJ12 (Tiroir-caisse), 1 × RJ45 (LAN), 1 × Alimentation (Power), 1 × Pogo pin

Vues du produit





Smart POS Terminal

Écran tactile 15,6" | Écran client 10"

Android 13 (GMS) | 4 Go RAM | 64 Go ROM





650 €
Hors TVA

Android 13 avec GMS

Écran tactile 15,6" Full HD

Écran client 10"

RAM 4 Go

Stockage 64 Go

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.4

Points forts

- Grand écran tactile 15,6" Full HD (1920 × 1080)
- Écran client 10" (1280 × 800)
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour une connexion rapide et stable

Domaines d'application



Commerce de détail



Restauration (Horeca)


Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	365 × 190 × 306 mm

Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core A55
Écran principal	15,6" Full HD (1920 × 1080)
Écran client	10" (1280 × 800)
Mémoire (RAM)	4 Go
Stockage (ROM)	64 Go
Carte mémoire	micro SD
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth	5.4
Connectivité / Ports	5 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × RJ11 (Port série), 1 × RJ12 (Tiroir-caisse), 1 × RJ45 (LAN), 1 × Alimentation (Power), 1 × Pogo pin

Vues du produit





Smart POS Terminal

Écran tactile 15,6" | Imprimante 80 mm intégrée
Android 13 (GMS) | 4 Go RAM | 64 Go ROM





750 €
Hors TVA

- Android 13 avec GMS
- Écran tactile 15,6" Full HD
- Imprimante thermique 80 mm
- RAM 4 Go
- Stockage 64 Go
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.4

Points forts

- Grand écran tactile 15,6" Full HD (1920 × 1080)
- Imprimante thermique intégrée 80 mm
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour une connexion rapide et stable

Domaines d'application


Commerce de détail


Restauration (Horeca)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	365 × 190 × 391 mm
Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core A55
Écran	15,6" Full HD (1920 × 1080)
Mémoire (RAM)	4 Go
Stockage (ROM)	64 Go
Carte mémoire	micro SD
Imprimante intégrée	
Technologie	Imprimante thermique
Largeur de papier	80 mm
Diamètre extérieur du rouleau	80 mm
Vitesse d'impression	250 mm / seconde
Connectivité	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth	5.4
Ports / Interfaces	5 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × RJ11 (port série), 1 × RJ12 (tiroir-caisse), 1 × RJ45 (LAN), 1 × Power (alimentation), 1 × Pogo pin

Vues du produit









Smart POS Terminal

Écran tactile 15,6" | Écran client 10" | Imprimante 80 mm
Android 13 (GMS) | 4 Go RAM | 64 Go ROM





850 €
Hors TVA

Android 13 avec GMS	Écran tactile 15,6" Full HD	Écran client 10"	Imprimante thermique 80 mm	RAM 4 Go	Stockage 64 Go	Wi-Fi 6	Bluetooth 5.4

Points forts

- Grand écran tactile 15,6" Full HD (1920 × 1080)
- Écran client 10" (1280 × 800)
- Imprimante thermique intégrée 80 mm
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour une connexion rapide et stable

Domaines d'application



Commerce de détail



Restauration (Horeca)


Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	365 × 190 × 391 mm
Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core A55
Écran principal	15,6" Full HD (1920 × 1080)
Écran client	10" (1280 × 800)
Mémoire (RAM)	4 Go
Stockage (ROM)	64 Go
Carte mémoire	micro SD
Imprimante intégrée	
Technologie	Imprimante thermique
Largeur de papier	80 mm
Diamètre extérieur du rouleau	80 mm
Vitesse d'impression	250 mm / seconde
Connectivité	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth	5.4
Ports / Interfaces	5 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × RJ11 (Port série), 1 × RJ12 (Tiroir-caisse), 1 × RJ45 (LAN), 1 × Power (Alimentation), 1 × Pogo pin

Vues du produit









Borne de Commande en Libre-Service K2 MINI

Écran multi-touch 15,6" (39,62 cm) | Android 9
Scanner de codes-barres 2D | Imprimante 80 mm / 58 mm



Facilitez le libre-service pour vos clients.

Les bornes interactives IoT de SIMOURQ sont largement utilisées pour les nouvelles commandes, le libre-service et le click & collect, offrant à vos clients une expérience d'achat plus rapide et plus pratique.

Avec un format compact et la moitié du poids d'une borne traditionnelle, la K2 MINI conserve de grandes performances. Son écran Full HD 15,6 pouces offre une image claire et fluide, tout en apportant flexibilité et simplicité d'utilisation.



Double écran
(affichage client en option)



Écran simple
(de bureau)



Montage mural

Points forts

- Utilisation simple
- Élégante et compacte
- Polyvalente
- Fiable et durable

Domaines d'application

- Commerce de détail
- Restauration (Horeca)
- Santé
- Événements

1 100 €
Hors TVA

Android 9 | Écran multi-touch 15,6" (39,62 cm) | Imprimante 80 / 58 mm | Scanner 2D de codes-barres | NFC (optionnel) | Caméra 3D (paiement facial) | Wi-Fi 2,4G / 5G | Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 / BLE | Solution IoT / Libre-service

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	Double écran : 380 × 280 × 590 mm Écran simple : 300 × 250 × 590 mm Montage mural : 265 × 120 × 680 mm
Poids	Double écran : 10,5 kg Écran simple : 8 kg Montage mural : 5 kg

Général	
Système d'exploitation	Android 9
Processeur	Qualcomm Snapdragon Octa-Core
Écran	Haute définition : 15,6" (1080 × 1920), multi-touch Écran client (optionnel) : 15,6" (1920 × 1080) Full HD, multi-touch
Caméra	Caméra 3D (paiement facial), intégrée, USB, avec renseignement sur le visage en temps réel
Mémoire	64 Go ROM + 4 Go RAM, extensible par carte microSD (TF) jusqu'à 64 Go
Haut-parleurs	1 × 3 W
Wi-Fi	2,4 G / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ethernet	10 / 100 / 1000 M (Gigabit)
Interfaces	5 × USB Type-A, 1 × port série RJ11, 1 × port série RJ12, 1 × RJ45 LAN, 1 × port audio, 1 × sortie d'alimentation 12 V
Alimentation	Entrée : AC 100–240 V, 1,7 A, 50/60 Hz ; Sortie : DC 24 V / 2,5 A
Bluetooth	Bluetooth intégré 2.1 / 3.0 / 4.0, compatible BLE
NFC	Lecteur de cartes sans contact intégré, compatible ISO, prise en charge des cartes ID / IC / carte d'employé (optionnel)
Codes-barres	Prise en charge des codes 1D / 2D, mobiles et papier

Imprimante	
Type	Imprimante thermique 80 mm, réducteur intégré pour 58 mm
Coupe automatique	Intégrée
Diamètre du rouleau	80 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 250 mm / seconde

Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Température de stockage	–20 °C – 55 °C

Exemples d'utilisation





Dimensions et variantes

Double écran
(avec écran client en option)



10,5 kg

Écran simple
(de bureau)



8 kg

Montage mural



5 kg

Kiosksystem POS (Tout-en-Un)

Écran tactile 15,6" | Imprimante 80 mm | Scanner de codes-barres NFC | Android 15 (GMS) | 8 Go RAM | 128 Go ROM



1 600 €
Hors TVA

Android 15 avec GMS | Écran tactile 15,6" Full HD | Imprimante thermique 80 mm | Scanner code-barres intégré | NFC intégré | RAM 8 Go | Stockage 128 Go | Wi-Fi 6 Dual Band | Bluetooth 5.4

Points forts

- Système Kiosk tout-en-un (écran, imprimante, scanner et NFC intégrés)
- Android 15 avec Google Mobile Services (GMS)
- Gestion Cloud via KiwiCloud

Domaines d'application


Commerce de détail


Restauration (Horeca)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	287 × 256 × 561 mm (Desktop) 233 × 199 × 560 mm (Mural)
Général	
Système d'exploitation	Android 15 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core A76 2,0 GHz / A55 1,8 GHz
Écran	15,6" Full HD (1920 × 1080)
Luminosité de l'écran	250 nits
Mémoire (RAM)	8 Go
Stockage (ROM)	128 Go
Wi-Fi	WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Dual Band)
Bluetooth	5.4
NFC	Intégré
Connectivité / Ports	5 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × HDMI, 1 × RJ11 (port série), 1 × RJ12 (tiroir-caisse), 1 × RJ45 (LAN), 2 × DB9, 1 × Power, 2 × Pogo Pin (6 broches)

Vues du produit


Imprimante 80 mm


Scanner code-barres


NFC



Version Desktop



Version Murale (Wand)

Borne de Commande Autonome K2 (24")

Écran tactile Full HD 24" | Android 13 avec GMS
Scanner 2D Datalogic | Imprimante de reçus 80 mm | Borne sur pied



Offrez une expérience visuelle supérieure avec un grand écran.

Avec son écran tactile Full HD de 24 pouces et sa fonction multi-touch 10 points, cette borne offre une expérience utilisateur fluide et moderne à vos clients.

La SIMOURQ K2 peut être installée au mur ou sur pied, avec socle et plateau intégré.



Scanner 2D Datalogic



Imprimante de reçus 80 mm (avec coupe automatique)

Points forts

- Borne tout-en-un
- Élégante et compacte
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Module NFC pour SoftPOS

Domaines d'application

- Commerce de détail
- Restauration (Horeca)
- Santé
- Événements

2 450 €
Hors TVA

Android 13 avec GMS | Écran 24" (60,96 cm) Full HD | Multi-touch 10 points | Scanner 2D Datalogic | Imprimante 80 mm | NFC (SoftPOS) | Wi-Fi 2,4 / 5 / 6 GHz (ax) | Ethernet | 6 Go RAM 128 Go ROM

Spécifications techniques

Carectéristiques physiques	
Dimensions	394 × 171 × 1017 mm (montage mural) 1018 × 645 × 1850 mm (sur pied avec table)
Poids	16,5 kg (montage mural) 58 kg (sur pied avec table)
Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core 2,7 GHz
Écran	24" (60,96 cm) 1080 × 1920 Full HD Écran capacitif, multitouch 10 points
Caméra	Selon le projet
Mémoire	128 Go ROM + 6 Go RAM, extensible par carte microSD (TF) jusqu'à 128 Go
Haut-parleurs	2 × 3 W (stéréo)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 GHz
Ethernet	100 / 1000M (Gigabit)
Interfaces	5 × USB Type-A, 1 × LAN, 1 × Audio, 1 × HDMI, 1 × USB de débogage
NFC	Intégré, compatible modules standards
Scanner de codes-barres	Newland EM20-80 ou Datalogic 3410 (scanner 2D)
Alimentation	AC100–120 V, AC200–240 V
Imprimante	
Type	Imprimante thermique 80 mm
Coupe	Coupe automatique intégrée
Diamètre du rouleau	80 mm
Vitesse d'impression	Max. 250 mm / seconde
Socle	
Type	Restauration (avec table intégrée)
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Température de stockage	–20 °C – 55 °C
Humidité	5 % – 85 %, sans condensation

Exemples d'utilisation





Dimensions et variantes

Montage mural



Poids : 16,5 kg

Sur pied
(avec table intégrée)



Poids : 58 kg

Borne de Commande Autonome K3 (24")

Écran tactile Full HD 24" | Android 13 avec GMS
Scanner 2D Datalogic | Imprimante de reçus 80 mm | Borne sur pied



Offrez une meilleure expérience visuelle grâce à un grand écran.

Avec cet écran capacitif Full HD de 24 pouces, prenant en charge le multi-touch 10 points, vos clients profitent d'une expérience visuelle supérieure et d'une utilisation fluide.

La SIMOURQ K3 peut être utilisée en fixation murale ou en version sur pied avec socle et table intégrée.



Montage mural



Sur pied (avec table)



Sur pied (avec tables latérales)

Points forts

- Borne tout-en-un
- Élégante et compacte
- Android 13 avec Google Mobile Services (GMS)
- Module NFC pour SoftPOS

Domaines d'application

- Commerce de détail
- Restauration (Horeca)
- Santé
- Événements

2 750 €
Hors TVA

Android 13 avec GMS | Écran 24" (60,96 cm) Full HD | Multi-touch 10 points | Imprimante 80 mm | Scanner 2D Datalogic | NFC (SoftPOS) | Wi-Fi 2,4 / 5 / 6 GHz (ax) | Ethernet | 6 Go RAM 128 Go ROM

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	394 × 171 × 1017 mm (montage mural) 1018 × 645 × 1850 mm (sur pied avec table)
Poids	16,5 kg (montage mural) 58 kg (sur pied avec table)
Général	
Système d'exploitation	Android 13 avec GMS (Google Mobile Services)
Processeur	Octa-Core 2,7 GHz
Affichage	24" (60,96 cm) 1920 × 1080 Full HD, écran capacitif, multi-touch 10 points
Caméra	Selon le projet
Mémoire	128 Go ROM + 6 Go RAM, extensible par carte microSD (TF) jusqu'à 128 Go
Haut-parleurs	2 × 3 W (stéréo)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 GHz
Ethernet	100 / 1000M (Gigabit)
Interfaces	5 × USB Type-A, 1 × LAN, 1 × Audio, 1 × HDMI, 1 × port USB de débogage
NFC	Intégré, prend en charge les modules standards
Scanner de codes-barres	Newland EM20-80 ou Datalogic 3410 (scanner 2D)
Alimentation	AC100–120 V, AC200–240 V
Imprimante	
Type	Imprimante thermique 80 mm
Coupe automatique	Intégrée
Diamètre du rouleau	80 mm
Vitesse d'impression	Max. 250 mm / seconde
Socle	
Type	Commerce (retail), avec tables latérales
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Température de stockage	–20 °C – 55 °C
Humidité	5 % – 85 %, sans condensation

Vues détaillées


Imprimante 80 mm (avec coupe automatique)


Scanner 2D Datalogic


NFC (SoftPOS)

Dimensions et variantes

Montage mural



Poids : 16,5 kg

Sur pied (avec table)



Poids : 58 kg

Sur pied (avec tables latérales)



Poids : 58 kg

Terminal Portable POS V3 (6,75")

Écran 6,75" HD+ | Android 13 GMS | Imprimante de reçus + étiquettes 58 mm
Emplacement microSD | 4G | NFC



Terminal tout-en-un pour la vente, l'impression et la collecte de données.

Le SIMOURQ V3 est un terminal portable puissant sous Android 13 avec GMS, combinant un grand écran tactile de 6,75 pouces, une imprimante thermique de 58 mm (pour reçus et étiquettes), la connectivité 4G, le NFC et un lecteur de codes-barres 1D/2D (selon le modèle), idéal pour le commerce, la logistique et la mobilité.

Points forts

- Écran 6,75" HD+ (1600 × 720)
- Android 13 avec GMS
- Imprimante reçus + étiquettes 58 mm
- 4G / 3G / 2G
- NFC (selon le modèle)
- Lecteur codes-barres 1D/2D (selon le modèle)
- Batterie amovible 7,7 V / 3100 mAh

Domaines d'application

- Commerce de détail
- Restauration (Horeca)
- Logistique et entrepôt
- Livraison et mobilité
- Santé

460 €
Hors TVA

- Android 13 (GMS)
- Écran 6,75" HD+ (1600 × 720)
- Imprimante 58 mm (reçus + étiquettes)
- Lecteur codes-barres 1D/2D (selon le modèle)
- NFC (selon le modèle)
- 4G / 3G / 2G
- Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz)
- Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0 BLE
- GPS (4 systèmes)
- microSD (jusqu'à 128 Go)

Spécifications techniques

Système et performances	
Système d'exploitation	Android 13 (Sunmi OS)
Processeur	V3 : Qualcomm Hexa-Core V3H : Qualcomm Octa-Core
Écran et multimédia	
Écran	6,75" HD+ (1600 × 7200 pixels)
Audio	Haut-parleur
Connectivité	
Réseaux mobiles	4G / 3G / 2G
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
Bluetooth	2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0 (BLE)
GPS	GPS / Glonass / Beidou / Galileo
NFC	V3 : selon le modèle | V3H : pris en charge
SIM et stockage	2 × Nano SIM, 1 × microSD
Caméra (selon le modèle)	
V3	5 MP Autofocus (arrière), Flash LED, support 1D/2D
V3 NFC	8 MP Autofocus (arrière), Flash LED, support 1D/2D
V3H	8 MP Autofocus (arrière), Flash LED, support 1D/2D
V3H Scanner	8 MP Autofocus (arrière), Flash LED, support 1D/2D, 2 MP (avant)
Mémoire (selon le modèle)	
V3	3 Go RAM, 32 Go ROM
V3H	4 Go RAM, 64 Go ROM
Imprimante	
Type	Imprimante thermique 58 mm (reçus et étiquettes)
Diamètre du rouleau	50 mm
Vitesse d'impression	80 mm / seconde
Alimentation et dimensions	
Batterie	Amovible, Li-Polymère 7,7 V / 3100 mAh
Dimensions (L × l × H)	238 mm × 81,8 mm × 16,8 mm
Poids	419 g (batterie incluse)
Température	−10 à 50 °C (fonctionnement) −20 à 60 °C (stockage)

Fonctions principales



Impression de reçus 58 mm



Impression d'étiquettes 58 mm



Lecteur de codes-barres 1D/2D

Dimensions et aperçu



Poids : 419 g (avec batterie)

Modèles disponibles :
V3 (3 Go / 32 Go)
V3H (4 Go / 64 Go)

Accessoires POS SIMOURQ

NFC + Scanner de codes-barres | Écran secondaire 5" (Falcon 2)
Compatibles avec les systèmes POS Android



Antenne NFC avec Scanner de codes-barres

Un module compact et performant qui combine la lecture des codes-barres 1D/2D et le paiement sans contact (NFC), idéal pour les points de vente modernes.

100 €
Hors TVA

- NFC (paiement sans contact)
- Lecteur de codes-barres 1D / 2D
- Connexion USB (Plug & Play)
- Compact et léger
- Compatible avec les systèmes POS Android

Specifications techniques

Fonctions	NFC + Scanner de codes-barres 1D/2D	**Lecture**	Codes 1D / 2D (QR, DataMatrix, etc.)
Interfaces	USB (Plug & Play)	**NFC**	Paiement sans contact (ISO / EMV)
Compatibilité	Systèmes POS Android	**Installation**	Sur le terminal (arrière ou latéral)



Écran Secondaire Falcon 2 – 5 pouces

Un écran client compact et élégant qui affiche les informations de la commande, le montant à payer et les messages personnalisés, pour une expérience client plus claire et professionnelle.

130 €
Hors TVA

- Écran 5 pouces (12,7 cm)
- Haute définition (HD)
- Connexion via Docking Station
- Support intégré (inclinaison réglable)
- Compatible avec les systèmes POS Android

Specifications techniques

Modèle	Falcon 2	**Connexion**	Via Docking Station (USB)
Taille de l'écran	5 pouces (12,7 cm)	**Compatibilité**	Systèmes POS Android
Résolution	HD (1280 × 720)	**Fonction**	Écran client (affichage commande, montant, etc.)

Imprimante POS & Tiroir-caisse

Imprimante POS 80 mm avec 10 rouleaux de papier, Bluetooth, coupe automatique, 300 mm/s, pour Windows et Android, USB & LAN



250 €
Hors TVA

- Imprimante POS thermique 80 mm
- Bluetooth
- USB
- LAN (Ethernet)
- Haute vitesse 300 mm/s
- Coupe automatique
- Compatible Windows
- Compatible Android
- Tiroir-caisse (métal, verrouillable)

Caractéristiques techniques

Type d'imprimante	Imprimante POS thermique (80 mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Largeur du papier	80 mm (79,5 ± 0,5 mm)
Diamètre du rouleau	Jusqu'à 80 mm
Vitesse d'impression	300 mm/s
Coupe	Coupe automatique (partielle / complète)
Résolution	203 dpi (8 points/mm)
Interfaces	USB (Type-B), LAN (RJ45), Bluetooth
Compatibilité	Windows (7/8/10/11) et Android
Tiroir-caisse	Métal, verrouillable, RJ11/RS232 (12/24 V), 5B/4C
Couleur	Noir

Points forts

- Solution POS complète : imprimante + tiroir-caisse
- Impression haute vitesse jusqu'à 300 mm/s
- Coupe automatique intégrée
- Connectivité multiple : USB, LAN et Bluetooth
- Compatible Windows et Android
- Tiroir-caisse robuste en métal avec serrure

Contenu de l'emballage


Imprimante POS (SIMOURQ) ×1


Tiroir-caisse ×1


Rouleaux de papier thermique (80 mm) ×10


Câble USB A-B ×1

Installation et Configuration POS

Logiciel de gestion commerciale SIMOURQ

Paramétrage complet | Produits | Imprimantes | Formation



Une solution POS complète, installée et configurée pour votre activité.

SIMOURQ assure l'installation, la configuration et la mise en service d'un logiciel de gestion commerciale performant, spécialement adapté aux restaurants, snacks, cafés, commerces et services.

Une solution simple, moderne et fiable pour gérer vos ventes, vos produits, vos clients et vos rapports.

Idéal pour

- Restaurants & Fast-food
- Snacks & Pizzerias
- Cafés & Bars
- Commerces de détail
- Food Trucks
- Services et événements

À partir de

300 €


Hors TVA

- Installation du logiciel SIMOURQ
- Configuration sur mesure
- Création des produits et catégories
- Remises (Étudiants, Réfugiés, etc.)
- Paramétrage des imprimantes (caisse & cuisine)
- Rapports de ventes (journalier / mensuel)
- Formation de votre équipe
- Assistance et suivi

Nos prestations

- Installation du programme SIMOURQ
- Paramétrage complet selon votre activité
- Création du menu et des fiches produits (avec prix, taxes, catégories, variantes)
- Configuration des imprimantes (caisse, cuisine)
- Mise en place des remises et promotions
- Gestion des rapports de ventes et TVA
- Formation pratique de votre personnel
- Assistance et support après installation

Aperçu de l'interface



Options incluses (selon vos besoins)

- Encaissement (espèces, carte, solutions de paiement)
- Gestion des tables et commandes
- Impression des reçus en français
- Application mobile (prise de commande)
- Synchronisation multi-appareils (POS, tablette, téléphone)
- Sauvegarde et accès à distance (Cloud)

Périphériques compatibles



Imprimante caisse | Imprimante cuisine | Tiroir-caisse | Tablette (prise de commande) | Terminal de paiement

Vous avez d'autres besoins ?

Écrans de commande, bornes tactiles, systèmes complets, intégrations et accessoires...

Contactez-nous !



SIMOURQ

Votre commerce, notre technologie.

Des solutions POS complètes et sur mesure
pour simplifier vottre gestion et développer votre activité.

- Équipements POS
- Installation et mise en service
- Configuration sur mesure
- Produits et menus
- Imprimantes et périphériques
- Gestion des ventes et rapports
- Formation dé l'équipe
- Assistance technique



Solution fiable, moderne et évolutive

Un projet ? Parlons-en.

Contactez-nous pour une solution adaptée dè votre activité.

WWW.SIMOURQ.COM | +352 691 29 49 49